

Домашнее задание №2: «Comic-Con и k-means»

Дедлайн 1 (20 баллов): 10 марта, 23:59

Дедлайн 2 (10 баллов): 17 марта, 23:59

Домашнее задание нужно написать на Python и сдать в виде одного файла. Правило именования файла: `name_surname_2.py`. Например, если вас зовут Иван Петров, то имя файла должно быть: `ivan_petrov_2.py`.

На этот раз мы решили отправиться на Comic-Con. В рамках подготовки к нему нужно напечатать футболки с изображением Бэтмена и Супермена. В нашем распоряжении оказалась только одна картинка, на которой присутствуют необходимые персонажи¹ и принтер для печати по ткани, печатающий в 16-цветном режиме. С помощью алгоритма k-средних нужно сделать новое изображение наших героев с использованием только 16 цветов.

1 Каждый пиксель изображения несет информацию о своём цвете из модели RGB (цветовая модель изображения, которая состоит из трех компонентов R — red, G — green, B — blue). Значение каждой компоненты RGB может быть в пределах 0 ... 255. Это дает возможность закодировать $255 \times 255 \times 255$ цветов.

Для работы с изображениями в Python есть библиотека-обёртка над OpenCV². С ее помощью выполнить задание будет проще.

Первым делом нам необходимо реализовать функцию, которая читает файл и преобразует его в двумерную матрицу размерности $(M \times N, 3)$. Сигнатура функции следующая:

```
def read_image(path):  
    # ...  
    # подсказка: если вы используете библиотеку cv,  
    # не забудьте перевести изображение в формат rgb  
    return image
```

2 Следующий шаг – реализовать функцию `k_means(X, n_clusters, distance_metric)`, которая принимает матрицу X размерности $(n_samples, n_features)$, количество кластеров, на которые мы хотим разбить изображение и метрику. Результатом функции является пара из вектора размера $n_samples$, где в i -й ячейке содержится кластер, соответствующий i -му пикселю, и вектора размера $(n_clusters)$ с центрами кластеров

3 Для оценки результата работы реализуйте две функции.

Первая функция `centroid_histogram(labels)` строит гистограмму на основе количества пикселей, приписанных каждому кластеру и возвращает ее в виде вектора. Вторая функция `plot_colors(hist, centroids)` принимает построенную гистограмму и список центров кластеров и строит bar chart, показывающий относительную частоту каждого цвета.

¹<https://gist.github.com/ktisha/a898e6a7a7d45b4183b0>

²http://docs.opencv.org/3.0-beta/doc/py_tutorials/py_setup/py_intro/py_intro.html#intro

Пример:



Функция может выглядеть так:

```
def plot_colors(hist, centroids):
    # инициализировать переменные bar и start_x

    for (percent, color) in zip(hist, centroids):
        # вычислить end_x
        cv2.rectangle(bar, (int(start_x), 0), (int(end_x), 50),
            color.astype("uint8").tolist(), -1)
        # обновить значение start_x

    return bar
```

4 Последняя функция `recolor(image, n_colors)` принимает изображение и количество цветов, и перекрашивает каждый пиксель изображения в тот цвет, к которому его отнес метод `k_means`.

5 Результатом работы программы должно быть изображение, в котором присутствуют только 16 цветов.



(a) Исходное изображение



(b) 16-цветное изображение